

*Apstiprināts  
Burtnieku novada domes  
2008.gada 14.maija sēdē (protokols Nr.5., 3§.)  
Ar pielikumu Nr. 1*

**Matīšu pagasta Saistošie noteikumi Nr. 2**

**Matīšu pagasta, īpašuma  
„Jaunozoli” detālplānojums**

<b>2.2.IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI</b>
2.2.1.Vispārīgie noteikumi
2.2.2.Nekustamo īpašumu lietojuma tiesību apgrūtinājumi
2.2.3.Teritorijas (atļautā) plānotā izmantošana
2.2.4.Atsevišķu teritoriju apbūves un izmantošanas noteikumi
2.2.4.1.Lauku apbūves teritorijas
2.2.4.2.Labiekārtojuma teritorijas
2.2.4.3.Satiksmes infrastruktūra
2.2.5.Papildus noteikumi
2.2.5.1. Teritorijas aizliegtā izmantošana
2.2.5.2.Zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas un robežu pārkārtošanas noteikumi
2.2.5.3.Inženiertehniskās apgādes risinājums
2.2.5.4.Augsnes virskārtas un koku saglabāšana
2.2.5.5.Aizsargjoslas

**Matīšu pagasta Saistošie noteikumi Nr. 2**  
**Matīšu pagasta, īpašumu „Jaunozoli” detālplānojums**

**IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI**  
**PAPILDINĀJUMI(NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)**

**1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI**

- 1.1. Matīšu pagasta padomes 2005.gada 24.augusta saistošie noteikumi „Matīšu pagasta teritorijas plānojumu (2005. – 2017.)” , „Matīšu pagasta teritorijas apbūves noteikumi”, apstiprināti Matīšu pagasta padomes sēdē ar lēmums 24.08.05 protokola Nr. 3, §1 un šie izmantošanas un apbūves noteikumi darbojas detālplānojuma teritorijā „Jaunozoli” ar kadastra Nr. 9670 003 0073 – 5.1ha platībā .
- 1.2. Šie apbūves noteikumi detalizē un papildina Matīšu pagasta izmantošanas un apbūves noteikumus;
- 1.3. Saistošo noteikumu prasības ir spēkā visu īpašuma izmantošanas un būvniecības laiku, neatkarīgi no īpašnieku maiņas.
- 1.4. Šie apbūves noteikumi stājas spēkā līdz ar „Detālplānojuma Jaunozoli” apstiprināšanu Burtnieku novada domē un saistošo noteikumu izsludināšanu „Latvijas Vēstnesī”.
- 1.5. Ja tiesa kādu detālplānojuma apbūves noteikumu punktu atzīst par spēkā neesošu, pārējā šo noteikumu daļa saglabā spēku.
- 1.6. Apbūves noteikumu grozīšanu var veikt, izstrādājot detālplānojumu, ievērojot publiskās izskatīšanas procedūru un likumīgo kārtību.

**2. NEKUSTAMO ĪPAŠUMU LIETOJUMA TIESĪBU**  
**APGRŪTINĀJUMI**

1. Aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu līdz 2m
  2. Aizsargjoslas teritorija gar pašteses kanalizācijas vadu
  3. Aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija
  4. Aizsargjoslas teritorija gar ielu - būvlaide
  5. Aizsargjoslas teritorija gar pašvaldību autoceļu
  6. Aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju
  7. Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām līdz 20kV ārpus pilsētām un pilsētu lauku teritorijās
  8. Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām
  9. Aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju
  10. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zona
- 2.1. Nekustamais īpašums „Jaunozoli 1”: 4., 6., 8., 10.
  - 2.2. Nekustamais īpašums „Jaunozoli 2”: 4., 6., 7., 8., 10.

- 2.3. Nekustamais īpašums „Jaunuzoli 3”: 4., 8., 10.
- 2.4. Nekustamais īpašums „Jaunuzoli 4”: 4., 10.
- 2.5. Nekustamais īpašums „Jaunuzoli 5”: 4., 8., 10.
- 2.6. Nekustamais īpašums „Jaunuzoli 6”: 4., 10.
- 2.7. Nekustamais īpašums „Jaunuzoli 7”: 4., 8., 10.
- 2.8. Nekustamais īpašums „Jaunuzoli 8”: 4., 10.

### **3. TERITORIJU (ATĻAUTĀ) PLĀNOTĀ IZMANTOŠANA** **(zonējums)**

<b>N.p.k.</b>	<b>Teritorijas nosaukums</b>	<b>Krāsa</b>	<b>Apzīmējums</b>
<b>1.</b>	<b>LAUKU APBŪVES TERITORIJAS</b>	<b>Zilgana - svītrotā</b>	<b>LA</b>
<b>2.</b>	<b>LABIEKĀRTOJUMA TERITORIJAS</b>	<b>Bēši zaļa/ zaļa</b>	
<b>4.</b>	<b>SATIKSMEŠ INFRASTRUKTŪRA (iela, gājēju celiņi)</b>	<b>Pelēka</b>	

- 3.1. Šie apbūves noteikumi ir teritorijas „Jaunuzoli” detālplānojuma sastāvdaļa un skatāmi kopā ar grafisko materiālu (Plānotā (atļautā) izmantošana). Zonējuma izvietojuma izmaiņas pieļaujamas tikai ar detālplānojuma grozījumiem.
- 3.2. Teritorijas „Jaunuzoli” (atļautā) plānotā izmantošana ir Lauku apbūves teritorijas pēc Matīšu pagasta izmantošanas un apbūves noteikumu 6. nodaļas 6.4. punkta.
- 3.3. Ielu sarkanās līnijas kalpo kā ceļa zemes nodalījuma robeža, ja pašvaldība pārņems ielas tās īpašumā pēc ceļu izbūves. Pašvaldībai ceļus nepārņemot, tie paliek kā apsaimniekotāja īpašums.
- 3.4. Īpašumu adresācijas priekšlikums(adresācija/platība): Jaunuzoli 1/5725m<sup>2</sup>; Jaunuzoli 2/5249m<sup>2</sup>; Jaunuzoli 3/5149m<sup>2</sup>; Jaunuzoli 4/5652m<sup>2</sup>; Jaunuzoli 5/5102m<sup>2</sup>; Jaunuzoli 6/5358m<sup>2</sup>; Jaunuzoli 7/5577m<sup>2</sup>; Jaunuzoli 8/6284m<sup>2</sup>. (skatīt plānoto (atļauto) izmantošanu).
- 3.5. Teritorijai „Jaunuzoli” būvprojekti, labiekārtojuma projekti un apsaimniekošanas plāni jāaskaņo ar Valmieras rajona būvvaldi un attiecīgām institūcijām.
- 3.6. Teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumi attiecas uz visiem no jauna veidotajiem nekustamiem īpašumiem detālplānojuma teritorijā: Jaunuzoli 1; Jaunuzoli 2; Jaunuzoli 3; Jaunuzoli 4; Jaunuzoli 5; Jaunuzoli 6; Jaunuzoli 7; Jaunuzoli 8.

## **4. ATSEVIŠĶU TERITORIJU APBŪVES un IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI**

### **4.1.LAUKU APBŪVES TERITORIJAS**

**4.1.1. Definīcija.** Apbūves noteikumos **lauku apbūves teritorijas (LA)** nozīmē zemesgabalu, kur primārais zemes izmantošanas veids ir savrupmāja (ģimenes māja) ar piemājas saimniecību, bet papildus atļautas arī citas izmantošanas.

**4.1.2. Atļautā izmantošana.** Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un būves uz zemes, kas paredzēta mazaizsaimniecībām ( MA ) ir:

- **dārzenkopība;**
- **sakņkopība;**
- **augļkopība;**
- **dekoratīvā dārzkopība;**
- **lauku sēta:**
  - savrupmāja;
  - saimniecības ēkas, tai skaitā, klēts, šķūnis, nojume, pirts, siltumnīcas, leceķts, pagrabs, suņu aploks vai būda, pagalms, aka;
- **savrupmāja;**
- **telpas individuālam darbam.**

**4.1.3. Zemesgabala minimālais platums – 25m.**

**4.1.4. Zemes vienības izmantošanai minimālā zemes vienības platība – 5000m<sup>2</sup>**

**4.1.5. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums - 20%, kas nepārsniedz maksimālo apbūves laukumu 0,12 ha.**

**4.1.6. Minimālā brīvā teritorija 60%.**

**4.1.7. Stāvu skaits.** Maksimālais stāvu skaits – 2 stāvi un bēniņu izbūve.

**4.1.8. Būvju maksimālais augstums – 9m.**

**4.1.9. Ēku skaits.** Dzīvojamo ēku skaits uz zemesgabala – 1 , saimniecības ēka – 1 bez 4.1.2. punktā - lauku sēta – saimniecības ēka, tai skaitā uzskaitītām būvēm.

**4.1.10. Ēku un būvju attālums no zemesgabala robežām.** Nevienu ēku vai būvi nedrīkst ierīkot tuvāk par pieļauto attālumu no autoceļiem un tuvāk par 4 m no zemesgabala robežas. Atbilstoši šo noteikumu 4.1.12. un 4.1.13. punktam un Plānotai (atļautai) izmantošanas shēmai.

**4.1.11. Aizliegts ierīkot kūti, kūtsmēslu glabātuvi un vircas bedri.**

**4.1.12. Būvlaide 6 metri ir minimālais attālums.**

**4.1.13. Apbūves līnija 4 metri ir minimālais attālums,** mazākā attālumā kā 4 m no zemesgabala robežām vai tieši pie robežām, ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, kā arī, ja ir attiecīgā kaimiņa rakstiska piekrišana, kuru tas apliecina ar personisku parakstu uz zemesgabala ģenerālā plāna plānojuma lapas, kas ir saistoša arī īpašnieka maiņas gadījumā.

Ja ēka vai būve izvietota tieši pie kaimiņa zemesgabala robežas, tad ēkas vai būves sienai, kas atrodas uz robežas jābūt veidotai kā pretugunsdūmim ar

iespēju kaimiņam piebūvēt pie tās ēku vai būvi. Tādā gadījumā jumts jāveido ar kritumu uz sava zemes gabala pusi.

**4.1.14. Sarkano līniju izvietojums ir pa īpašumu robežām.**

**4.1.15. Plānotās apbūves izvietojumu** projektēt saskaņā ar funkcionālo nepieciešamību un ievērojot āderu izvietojumu zemes gabalā, kā arī estētisko izvietojumu pret autoceļiem.

**4.1.16.** Galvenajai ēkai uz zemesgabala atkarībā no apbūves veida ir viens vai vairāki pagalmi (priekšpagalms, iekšējais sānpagalms, ārējais sānpagalms, aizmugures pagalms), kas shematiski attēloti 1.zīmējumā.

**4.1.17.** Viena zemesgabala pagalma daļu nedrīkst uzskatīt par otra zemesgabala pagalma daļu.

**4.1.18.** Starp dzīvojamās ēkas frontālo fasādi un sarkano līniju – priekšpagalmā, kas izveidojas ēkas priekšā, veidojams priekšdārziņš, kurš katram zemesgabala īpašniekam jāuztur kārtībā.

**4.1.19.** Zemesgabala daļu starp būvlaidi un ielas sarkano līniju nedrīkst apbūvēt.

**4.1.20.** Dzīvojamās ēkas galveno fasādi izvietojiet pret būvlaidi, nav obligāti paralēli.

**4.1.21.** Dzīvojamās ēkas izskats:

- Pamati no akmens vai akmens apdares;
- Ieteicamā fasādes apdare no koka;
- Fasādes aizliegtā apdare no plastmasa un metāla;
- Jumta segumā izmantot pelēcīgu vai tumšāk brūnu dakstiņu atdarinājumu;
- Citas detaļas saskaņotas ar ēkas apdari.

**4.1.22.** Ēku un būvju fasādes krāsojuma, apdares materiālu un jumta seguma detaļas saskaņojams ar Valmieras rajona būvvaldi.

**4.1.23.** Ievērot Matīšu pagasta izmantošanas un apbūves noteikumu 4.16. un 4.17. punktus.

**4.1.24.** Garāžai, saimniecības ēkai un citām būvēm jāveido vienots ansamblis ar dzīvojamo ēku.

**4.1.25.** Saimniecības ēku apdare saskaņota ar dzīvojamo ēku, aizliegta apdare no plastmasa un metāla.

**4.1.26.** Minimālais attālums no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām blakus zemesgabalos nedrīkst būt mazāks par 6 m, ja citas būvnormas nenosaka citādi.

**4.1.27.** Ievērot Matīšu pagasta apbūves noteikumu 4.nodaļu „Noteikumi visām teritorijām”.

**4.1.28.** Katrā īpašumā nodrošināt atkritumu savākšanu un utilizāciju, slēdzot līgumu ar kādu no licencētām savākšanas firmām vai sabiedrībām.

**4.1.29.** Īpašumā paredzēta vieta 1-2 automašīnu stāvlaukumam vai nojumei, ja nav garāžas, veidojot vienotu ansambli ar dzīvojamo ēku un pārējām būvēm.


## **4.2.LABIEKĀRTOJUMA TERITORIJAS**

**4.2.1. DEFINĪCIJA. Labiekārtojuma teritorijas**(Detālplānojumā atzīmētas bēši zaļā, zaļā krāsā) nozīmē zemes gabalus (vai to daļas), kas ietver šādas teritorijas:

- **labiekārtotas koplietošanas teritorijas(zaļā krāsā)**
- **labiekārtota teritorija zemes īpašumā(bēši zaļā krāsā)**

- 4.2.2. Turpmāko noteikumu punktus saskaņot ar Valmieras rajona būvvaldi, izstrādājot apsaimniekošanas plānu un labiekārtošanas projektu.
- 4.2.3. Labiekārtojuma projekti izstrādājami pēc topogrāfiskās uzmērīšanas.
- 4.2.4. Labiekārtojuma koplietošanas teritoriju projektiem izstrādājami apsaimniekošanas plāni, kuros ietverta arī regulāra apkope pēc sertificēta speciālista norādījumiem un tikai pēc to izstrādes labiekārtojuma teritorijas pieņemta ekspluatācijā.
- 4.2.5. **Ievērot** Matīšu pagasta izmantošanas un apbūves noteikumu 4.18. punktu „Skatlogi, reklāmas, mazās arhitektūras formas”.
- 4.2.6. **Ārtelpas elementus** izvietot atbilstoši funkcionālajai vajadzībai, saskaņotus ar ēku un citu ārtelpu elementu dizainu.
- 4.2.7. **LABIEKĀRTOTAS KOPLIETOŠANAS TERITORIJAS** – ir kā ielas estētiskās puses uzturētājs.
- (1) **Izmantošanas veids – ielu apstādījumi.**
  - (2) **Minimālā zemes vienības platība:** plānotā (atļautā) izmantošanā norādītā.
  - (3) **Apzaļumošanas labiekārtojumam** izstrādāt labiekārtojuma projektu, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai, pie sertificēta speciālista. Augu sugas izvēli veidot, tā, lai tā būtu izturīga pret izplūdes gāzēm, sāli un būtu vizuāli dekoratīvi. Projektēt viegli kopjamus un zemus augus.
  - (4) **Apgaismes ķermeņi** tiek projektēti kopā ar inženierkomunikācijām un ceļu projektu, dizainu saskaņojot ar ēku un citiem ārtelpu elementiem. Ceļa apgaismojums iespējams izvietot arī no katra atsevišķa īpašuma - individuāli.
  - (5) **Apsaimniekošanas plānā paredzēt līdzekļus bojāto ārtelpas elementu un apzaļumošanas augu sakārtošanai vai aizvietošanai (nomaiņai).**
  - (6) Nodrošināt atkritumu savākšanu un utilizāciju, slēdzot līgumu ar kādu no licencētām savākšanas firmām vai sabiedrībām. Ievērot Matīšu pagasta apbūves noteikumu 4.27.1. punktu.
  - (7) Ievērot vides pieejamību pēc Latvijas republikas normatīviem.
- 4.2.8. **LABIEKĀRTOTA TERITORIJA ZEMES ĪPAŠUMĀ**– nodrošina sakārtotu vidi katra īpašnieka īpašumā.
- (1) Apbūve atbilstoši šo noteikumu 4.1. punktam Lauku apbūves teritorijas.
  - (2) Labiekārtojumu projektu izstrādāt katram īpašniekam individuāli vai sertificēta speciālista vadībā.
  - (3) Priekšdārzus veidot estētiskus (Aizliegts veidot saimniecisko zonu). Priekšdārzs ir teritorija starp sarkano līniju un dzīvojamās ēkas fasādi. Kā arī veidot estētisku vidi starp esošo pagasta ceļu uz Bauņiem un apbūves līniju.
  - (4) Atļauti visu veidu dārzi personiskām vajadzībām, atbilstoši šo noteikumu 4.1.2. punktam.
  - (5) Īpašumā drīkst stādīt 1 -3 kokus, kas augstāki par 3m, ievērojot insolācijas prasības.
  - (6) Īpašumā „Jaunuzoli 7” ievērot plānotā (atļautā) izmantošanas shēmā lietotās piezīmes.
  - (7) Siltumnīcas izvietot aizmugures pagalmos - skatīt att. zemāk.

## 1.zīmējums



## 4.3.SATIKSMEŠ INFRASTRUKTŪRA

- 4.3.1. **DEFINĪCIJA. Satiksmes infrastruktūra**(Detālplānojumā atzīmētas pelēkā krāsā) nozīmē sabiedrībai brīvi pieejamas satiksmes infrastruktūras teritorijas, kurās galvenais zemju izmantošanas veids ir ceļu zemju, gājēju ceļiņu izvietojums.
- 4.3.2. **Turpmāko noteikumu punktus saskaņot ar Valmieras rajona būvvaldi, izstrādājot būvprojektu un apsaimniekošanas plānu.**
- 4.3.3. **Piekļūšanas noteikumi :**
  - 4.3.3.1. Drīkst izmantot tikai tādu zemes gabalu, kuram ir nodrošināta piebraukšana, arī pie katras plānotās ēkas ieejas un komunikācijām.
  - 4.3.3.2. Apbūves zonās būvēm jāparedz piebrauktuves vai caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. To parametri jāpieņem atbilstoši attiecīgo būvju projektēšanas būvnormatīviem saskaņā ar LBN 100 un LBN 201 – 96 „Ugunsdrošības normas”. Kā arī atbilstoši Matīšu pagasta izmantošanas un apbūves noteikumu 4.4. punktam „Pieklūšanas noteikumi.
- 4.3.4. **Nepieciešamo autostāvvietu** un to izvietojumu projektēt atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. Ievērot Matīšu pagasta izmantošanas un apbūves noteikumu 5.2. punktu „Noteikumi autostāvvietām, velosipēdu novietnēm” un šo noteikumu 4.3.5. punktu.
- 4.3.5. Katrā īpašumā paredzētā automašīnu stāvvietu skaits 1-2.
- 4.3.6. **Būvprojektā paredzēt projektēto koplietošanas un sabiedriska teritoriju apgaismojumu.**
- 4.3.7. **Ielu, ietvju, stāvlaukumu vai citam satiksmes infrastruktūras laukumam izmantot kvalitatīvu cieto iesegumu** atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. Ievērot Matīšu pagasta izmantošanas un apbūves noteikumu 6.15. punktu „Līnijbūvju apbūves teritorija”.
- 4.3.8. Detālplānojumā norādītās nobrauktuves izvietotas nosacīti, precizējamas konkrētā dzīvojamās ēkas izbūves gadījumā.
- 4.3.9. **Ietvi atdalīt ar betona apmalīti.**

## **5. PAPILDUS NOTEIKUMI:**

### **5.1.TERITORIJAS AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA:**

- 5.1.1. Ievērot pēc Matīšu pagasta teritorijas un apbūves noteikumu 4.3. punkta „Visās teritorijās aizliegtā izmantošana”.**
- 5.1.2. Nevienā izbūves teritorijā nav atļauta tāda zemes un būvju vai kādas to daļas izmantošana, kas rada vairāk nekā būtisku piesārņojumu, t.i., neatbilst valsts vides aizsardzības un vides veselības iestāžu noteiktām vides kvalitātes prasībām un tiesību aktu prasībām.**
- 5.1.3. Aizliegts būvēt kūtis un turēt mājlopus, izņemot gadījumus, kad īpašumi tiek apvienoti un kūts, mājlopu uzturēšanas attālumi atbilst normatīviem.**

### **5.2.ZEMES VIENĪBU SADALĪŠANAS, APVIENOŠANAS UN ROBEŽU PĀRKĀRTOŠANAS NOTEIKUMI:**

- 5.2.1. Paredzēt īpašuma „Jaunuzoli” sadalīšanu pēc detālplānojuma plānotās (atļautās) izmantošanas shēmas nosakot katram īpašumam kadastra numuru un reģistrējot to zemes grāmatā. Zemes īpašumu platības precizējot pēc uzmērīšanas.**
- 5.2.2. Zemes gabalu apvienošana ir pieļaujama, blakus esošiem gabaliem, ja uz apvienotā zemes gabala ir viena galvenā ēka un atbilstoši funkcionālajai vajadzībai saimniecības ēka un citas būves, kā arī nodrošināta piekļūšana no izbūvētiem ceļiem.**
- 5.2.3. Zemes robežu pārkārtošana ir pieļaujama pēc augšminēto punktu noteikumiem.**

### **5.3.INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES RISINĀJUMS:**

- 5.3.1. Teritorijā jānodrošina atļauto objektu inženiertehniskā apgāde saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, kas izriet no detālplānojuma inženierapgādes shēmas, paskaidrojuma raksta un apbūves noteikumiem.**
- 5.3.2. Ugunsdzēsības vajadzībām paredzēto ūdensapgādi aizliegts nožogot.**

### **5.4.AUGSNES VIRSKĀRTAS UN KOKU SAGLABĀŠANA:**

- 5.4.1. Izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu, zemesgabalā maksimāli jā saglabā augsnes virskārta un reljefs, kā arī esošie vērtīgie koki, ja tādi ir, ar LBN 100, 5.12. punktu.**
- 5.4.2. Ievērot Matīšu pagasta izmantošanas un apbūves noteikumu 4.27. punktu „Apstādījumi, meži un atsevišķi koki un augi”**

### **5.5.AIZSARGJOSLAS:**

saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (esošās – noteiktas grafiski un plānotās – grafiski nosakāmas izstrādājot objekta izpildshēmas).



Ievērot Matīšu pagasta izmantošanas un apbūves noteikumu 4.19 punktu un „Aizsargjoslu likumu”.

**5.5.1. Ekspluatācijas aizsargjoslas:**

**5.5.2. Aizsargjoslas gar ielām** - ielas sarkanā līnija iet pa īpašumu robežām– (skatīt grafisko daļu – Inženierkomunikāciju shēma un ielu profilus), minimālā būvlaide 6m.

**5.5.3. Aizsargjosla gar valsts 2. šķiras un pašvaldību autoceļiem** lauku apvidos no ceļa ass uz katru pusi ir 30m.

**5.5.4. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem:**

**5.5.4.1.**gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju, elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām – zemes gabals un gaisa telpa elektronisko sakaru tīkla līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 2,5 metru attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu kanalizācijas ass;

**5.5.5. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem:**

**5.5.6.** gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai 6,5 metru attālumā no līnijas ass.

**5.5.6.1.**gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1 metru no ēkas vai būves, tad šajā kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem;

**5.5.6.2.**ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru apakšstacijām – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas.

**5.5.7. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem:**

**5.5.7.1.**gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru dziļumam, – 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;

**5.5.7.2.**gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 metriem, – 5 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;

**5.5.7.3.**gar pašteses kanalizācijas vadiem – 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;

**Aizsargjoslu pārklāšanās**

Gadījumos, kad vienā vietā pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir stingrākās prasības un lielākais minimālais platums. Visu veidu rīcība šajās vietās jāaskaņo ar ieinteresētajām institūcijām.

Burtnieku novada domes izpilddirektors

Raimonds Gorodņičijs